

**humanittare**  
always efficient

# TRANS- MISSÃO DA COVID-19

ASSINTOMÁTICOS  
SINTOMÁTICOS  
PRÉ-SINTOMÁTICOS

PRODUÇÃO:  
DEPARTAMENTO DA SAÚDE  
HUMANITTARE CONSULTORIA




Hoje apresentamos os principais distribuidores do vírus e o perigo da falta em respeitar o distanciamento social, uso adequado de máscaras e higiene adequada das mãos.





ASSINTOMÁTICO  
SINTOMÁTICO  
PRÉ-SINTOMÁTICO  
E VOCÊ NO  
MEIO DISSO






# ASSINTOMÁTICO

*SERÁ QUE EU  
TENHO O VÍRUS?  
EU NÃO SINTO  
NADA!*

TEM O VÍRUS, MAS  
NÃO SENTE SINTOMAS.  
PARA SABER, TERIA QUE SE  
SUBMETER AO TESTE TODOS OS  
DIAS (FORA DA REALIDADE).



**VOCÊ PODE  
ESPALHAR  
O VÍRUS**



# PRÉ-SINTOMÁTICO ALERTA: O MAIS PERIGOSO

*ONTEM FUI NO  
CHURRASCO,  
TOMARA QUE NÃO  
TENHA PEGADO O  
VÍRUS.*

PEGOU O VÍRUS, VAI DESENVOLVER  
SINTOMAS, MAS AINDA NÃO SABE!  
2-3 DIAS ANTES DE TER SINTOMA, JÁ  
ESTÁ ESPALHANDO O VÍRUS.



**VOCÊ ESTÁ  
ESPALHANDO O  
VÍRUS**



## SINTOMÁTICO LEVE

*HOJE EU TO COM  
DOR DE CABEÇA,  
MAS ACHO QUE  
TRABALHEI  
DEMAIS.*

TEM O VÍRUS E TEM SINTOMAS  
LEVES. SÓ UM CANSAÇO, OU UMA  
DOR DE CABEÇA, TOSSE, OU SÓ UMA  
DOR DE GARGANTA, PODEM SER  
SINTOMAS LEVES.



**MESMO COM SINTOMAS  
LEVES, VOCÊ ESTÁ  
ESPALHANDO O VÍRUS.**



## SINTOMÁTICO COMUM

*ESSA TOSSE  
NÃO PARA! E  
ESSA FEBRE NÃO  
DIMINUI.*

TEM O VÍRUS E TEM SINTOMAS  
COMUNS. FEBRE E TOSSE SECA SÃO  
OS MAIS COMUNS.



**VOCÊ ESTÁ  
ESPALHANDO O VÍRUS.**



# SINTOMÁTICO CRÍTICO, SEVERO

*ESTOU COM FALTA  
DE AR... ME LEVA  
NO HOSPITAL?*

ALERTA! TEM O VÍRUS E TEM  
SINTOMAS CRÍTICOS E SEVEROS.  
FALTA DE AR, FEBRE, CANSAÇO,  
DIFICULDADE PARA RESPIRAR.



**VOCÊ ESTÁ  
ESPALHANDO O VÍRUS.**

PRÉ – SINTOMÁTICO: PESSOAS QUE VÃO TER SINTOMAS, NEM QUE SEJA UM SINTOMA LEVE, JÁ ESTÃO ESPALHANDO O VÍRUS.  
ESPALHANDO O VÍRUS.

*SÃO RESPONSÁVEIS POR **45%** DA  
TRANSMISSÃO.*

PESSOAS COM  
SINTOMAS TENDEM  
A SE ISOLAREM, MAS  
SE O SINTOMA FOR MUITO LEVE,  
ISSO NÃO ACONTECE.

*SÃO  
RESPONSÁVEIS  
POR **40%** DA  
TRANSMISSÃO.*

ASSINTOMÁTICOS  
TEM MENOR PRODUÇÃO  
DO VÍRUS.

*SÃO  
RESPONSÁVEIS  
POR **5%** DA  
TRANSMISSÃO.*



# COMO SABER O SEU CASO?

ENQUANTO VOCÊ NÃO TIVER  
SINTOMA, VOCÊ NÃO VAI SABER SE É:



**PRÉ- SINTOMÁTICO**  
(ESPALHANDO COM MUITA  
INTENSIDADE O VÍRUS)




**ASSINTOMÁTICO**  
(PODE ESPALHAR O VÍRUS)



**NÃO INFECTADO**  
(NÃO TEM VÍRUS, NÃO  
ESPALHA)

NESTE SENTIDO:



PRATIQUE O DISTANCI-  
AMENTO SOCIAL



SIGA AS  
RECOMENDAÇÕES DE  
HIGIENE



USE MÁSCARA  
CORRETAMENTE





Você pode tirar suas dúvidas por e-mail com nossos especialistas, enfermeiros e equipe de saúde: [marketing@humanittare.com.br](mailto:marketing@humanittare.com.br)

#### Referências

American Association for the Advancement of Science. All rights reserved. AAAS is a partner of HINARI, AGORA, OARE, CHORUS, CLOCKSS, CrossRef and COUNTER. [in science.sciencemag.org/content/368/6491/eabb6936](https://science.sciencemag.org/content/368/6491/eabb6936)